

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Курск
(место составления акта)

22.03.2018 г. 10-00
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№319

По адресу/адресам: г. Курск, ул. Широкая, д.2. (место проведения проверки)

На основании: распоряжение зам. руководителя Ю.Н.Горчакова о проведении
плановой (выездной) проверки №319 от 22.02.2018 г. (вид
документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №28»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" ____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.

Продолжительность ____
"__" ____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.

Продолжительность ____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 дней (48 часов) начало проверки 15.03.2018 г.)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Курской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №28» Тарасова Елена Юрьевна 22.02.2018 г.. в 10-30 *Е.Т.*
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника отдела санитарного надзора
Мартынова Людмила Леонидовна

Лицо(а), привлеченные к проверке - (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

заместитель главного врача, по организации лабораторного дела Гребенюков
Константин Владимирович, зав. отделом врач по общей гигиене Завгородняя Любовь
Алексеевна, зав. отделом врач по гигиене труда Бажинская Юлия Александровна, врач
по общей гигиене Рябиничева Оксана Викторовна, зав. лабораторией врач-бактериолог
Бабенкова Ольга Викторовна, врач-бактериолог Алферова Светлана Николаевна,
фельдшер-лаборант Шахова Оксана Владимировна, фельдшер-лаборант Полякова
Елена Васильевна, зав. лабораторией врач-паразитолог Жукова Оксана Сергеевна, зав.
лабораторией врач по санитарно-химическим лабораторным исследованиям
Ахметзянова Динара Ленаровна, химик-эксперт Газина Ольга Ивановна, фельдшер-
лаборант Сычева Анжела Ивановна, фельдшер-лаборант Гордеева Лариса Леонидовна,
начальник лаборатории эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и

неионизирующих излучений Сорокина Ииша Николаевна, эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Александрова Людмила Анатольевна, эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Бабай Ольга Сергеевна, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Пивень Маргарита Юрьевна, врач по гигиене питания Василенко Виктор Анатольевич, врач по гигиене детей и подростков Копылова Юлия Леонидовна, помощник врача по гигиене детей и подростков Бобынцева Татьяна Васильевна ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» ((аттестат аккредитации RA RU 710041, выданный Федеральной службой по аккредитации 04.05.2015 г., аттестат аккредитации RA RU.21AC, выданный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29.09.2017 г. (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №28»

Тарасова Елена Юрьевна, (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: (сведения о результатах мероприятий по контролю с указанием выявленных нарушений санитарного законодательства Российской Федерации, об их характере, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение указанных нарушений).

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №28» размещена в 2-х учебных корпусах: 3-этажном и 2-этажном типовых зданиях. Здания школы подключены к централизованным сетям водоснабжения, канализации и теплообеспечения.

В овощном цехе стена имеет трещины, в компьютерном классе (кабинет №28), в бассейне, переходе имеются потеки от течи кровли; повреждена отделка стен в малом спортивном зале, в процедурной медблока. покрытие пола в учебном корпусе начальной школы, выполненное из линолеума, повреждено. В части учебных кабинетов отделка стен не допускает уборку влажным способом с применением дезсредств.

В 2017-2018 учебном году 908 обучающихся в 39 классах- комплектах. В 16 классах-комплектах начальной школы – 414 обучающихся, в 19 классах-комплектах 5-9 классов – 415 обучающихся, в 4-х классах-комплектах 10-11 классов – 79 обучающихся.

Площадь на 1 учебное место в кабинетах составляет 1.7 кв.м при норме 2,5 кв.м.

В результате экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» установлено, что расписание занятий и режим дня соответствуют гигиеническим нормативам.

Занятия проводятся в односменном режиме: с 8-30 до 14-10. В школе функционирует 3 группы продленного дня, которые посещает 75 обучающихся. Продолжительность урока в начальных классах – 40 минут, в 5-11 классах - 45 минут. Продолжительность перемен по 10 минут, продолжительность перемен для приема пищи – 20 минут (после второго и третьего уроков). Факультативные занятия организованы через 45 минут после основных занятий по отдельному расписанию.

Внеурочная деятельность проводится по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в форме кружков, экскурсий, секций, научных обществ, соревнований. Продолжительность внеурочных занятий составляет в 1-2 классах – 50 минут, в 5-9 классах – 1,5 часа в день.

Недостаточно мебели 4. 6 типоразмеров для подбора по росту обучающихся в 5-11 классах. В кабинете домоводства не используется разукомплектованная учебная мебель. В мастерской учебная доска не соответствует гигиеническим нормативам.

Организатор питания – ИП Жукова О.В. Заключен договор на организацию питания от 09.01.2018 г. б/н, к договору прилагается примерное 10-дневное меню питания обучающихся 2-х возрастных групп, экспертное заключение имеется). Отсутствует резервный источник горячего водоснабжения, условия для ополаскивания и просушивания посуды. Часть стен и потолков в цехах требует текущего ремонта.

В обеденном зале 180 посадочных места. Условия для мытья рук перед едой созданы.

Всего в школе питается 865 (92,3%) обучающихся, в том числе: из учащихся начальных классов питается 385 (92,9%) обучающихся, в 5-11 классах – 480 (97,1%). Посещающие группы продленного дня питаются 3 раза.

Льготное питание организовано для детей из многодетных, малообеспеченных и находящихся в трудной жизненной ситуации – 206 обучающихся (1-4 кл. – 108, 5-11 кл. – 98). Дополнительное питание предоставляется через буфет, ассортимент буфетной продукции соблюдается.

Режим питания: завтраки: с 9-15 до 9-25 – 1 классы; с 10-10 до 10-30 – 2-ые ласы, 3а, 3в, 3г; обеды: с 11-15 до 11-35 – 1, 4-6 классы; с 12-20 до 13-30 – 7-11 классы; полдник с 15-20 до 15-30 – группы продленного дня.

Проба питьевой холодной воды из крана в моечной посуды соответствует нормативам, из крана варочного котла - не соответствуют нормативам по исследованным санитарно-химическим и микробиологическим показателям (протоколы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» от 21.03.2018 г. №3642-3643).

Питьевой режим в начальных классах организован с использованием бутилированной воды. В кабинете №30 одноразовая посуда использовалась неоднократно. В 5-11 классах питьевой режим не организован.

Уровни искусственной освещенности в кабинетах №№5, 12, 30, 32, 33, слесарной мастерской соответствуют гигиеническим нормативам (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»). Горячее водоснабжение имеется в столовой, в мастерских, медкомнатах, санитарных узлах, помещениях для хранения хозяйственного инвентаря.

В мастерской, рекреации 2-ого этажа, учебном корпусе начальной школы составные стекла на окнах. Не проводятся проветривание рекреаций во время уроков.

Не соответствуют норме показатели температуры и относительной влажности воздуха в зале чаши бассейна – температура воздуха ниже температуры воды и составляет 26⁰С, относительная влажность воздуха - 66,2 при норме не выше 65% (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» от 21.03.2018 г. №и-1655).

Результаты исследования пробы воздуха, отобранной в кабинете №12 свидетельствуют о том, что содержание определяемых вредных химических веществ не превышает нормативов для атмосферного воздуха (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» от 21.03.2018 г. №и-1655).

Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) изотопов радона в кабинете начальных классов (1 этаж) не превышает нормативов (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»).

В компьютерных классах по 50 мест с плоскими дискретными экранами, нормы площади на 1 место у ПЭВМ выдерживаются. Неисправна часть регулируемых кресел в компьютерных классах. Установлена сплит-система. Солнцезащитные жалюзи

имеются. Параметры электромагнитных полей соответствуют гигиеническим нормативам (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»).

Не проводятся занятия физической культурой с отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Профилактические мероприятия организуются без учета состояния здоровья обучающихся - в классных журналах отсутствуют медицинские рекомендации.

Школа располагает спортивными залами площадью 178,4 и 120,6 кв.м., оборудованы раздевальные, помещения для хранения спортивного инвентаря. Отопительные приборы ограждены, стекла защищены экранами. Отсутствует мыльно-содовый раствор для обработки спортивных матов; целостность матов повреждена, что не позволяет проводить их обработку.

Имеется бассейн рециркуляционного типа с площадью водного зеркала 120 кв.м. Отсутствует расходомер рециркуляционной и свежей воды, подающейся в бассейн. Не подается вода к носовым душам перед входом в чашу бассейна. Результаты исследований проб воды в бассейне и смывов с объектов внешней среды на наличие бактерий группы кишечной палочки и яиц гельминтов указывают на соответствие нормативам (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»).

Не соответствуют норме показатели температуры и относительной влажности воздуха в зале чаши бассейна - температура воздуха ниже температуры воды и составляет 26⁰С, относительная влажность воздуха - 66,2 при норме не выше 65% (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» от 21.03.2018 г. №и-1655).

Перед допуском в бассейн 14 марта 2018 г. дети не проходили медосмотр - в журнале допуска записи отсутствуют. Не проводится промывка фильтров - журнал не ведется.

В школе занимаются спортом: волейбол, легкой атлетики, футбол, гимнастика, плавание, в которых занимается 119 обучающихся.

Мастерские технического труда площадью 63 и 68 кв.м., кабинет обслуживающего труда - 31 кв.м. Высота верстаков регулируется для подбора верстаков по росту. Средства защиты и средства измерения имеются. Спецодежда личная.

Общешкольная раздевалка оборудована и используется по назначению.

В туалетных отсутствует оборудование для электрополотенца.

Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с договором между школой и ООО «Курский Центр здоровья» с поликлиникой №4. Лицензия на право оказания медицинских услуг имеется. Медицинская сестра работает с 8-00 до 17-00.

Медработником школы ведется ведомость контроля за питанием обучающихся старше 10 лет. Организовано проведение «С»-витаминация 3-х блюд.

Медицинский пункт включает кабинет педиатра (18,1 кв.м.), процедурный кабинет (17,1 кв.м.), Вода подведена, оборудованы холодильник, медицинский шкаф, 2 процедурных столика, 2 тумбы, шкафы для документации, одежды. Запас дезинфекционных средств имеется. Одноразовые перчатки, шпатели, термометры - в достаточном количестве. Аптечки первой помощи для оказания помощи и анти-ВИЧ укомплектованы.

Медработником не осуществляется контроль за закладкой продуктов - меню-раскладка не представлена. Не ведется ведомость контроля рациона 3-разового питания, посещающих групп продленного дня. В 11а, классе не даны рекомендации по рассаживанию обучающихся.

не даны рекомендации по ремонту
Белозерова А.С.

не обеспечено соблюдение требований
промывка фильтров – журналы не
Латышева Я.Н.

Запись в Журнал учета проверок
предпринимателя, проводимых
органами муниципального контроля
проверки):

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок
предпринимателя, проводимых
органами муниципального контроля
выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту доверенности
исследований, экспертные заключения

Подписи лиц, проводивших проверку

С актом проверки ознакомлен(а).
директор МБОУ «Средняя общеобразовательная
отдельных предметов №28» Гаврилова
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
юридического лица, должностного лица или
предпринимателя, его уполномоченного

22.03.2018 г..

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица, должностного лица или предпринимателя, его уполномоченного представителя)

обучающихся. Ответственный – медсестра

№ТпН 2.1.2.1188-03: п. 5.3.9 – не проводится
за. Ответственный – медсестра бассейна

юридического лица, индивидуального
или государственного контроля (надзора),
лица, (заполняется при проведении выездной

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его
уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального
или государственного контроля (надзора),
отсутствует (заполняется при проведении

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

протоколы лабораторно-инструментальных
исследований, экспертные заключения, подписание.

Гартинова Л.Л.

С актом проверки ознакомлен(а).
но акта со всеми приложениями получил:
школа с углубленным изучением
информационных технологий.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
юридического лица, должностного лица или уполномоченного представителя
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

(подпись)

проверки:

(подпись)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курской области

Предписание к акту
от 22 марта 2018 г. №319
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор

Управление Роспотребнадзора

по Курской области (место выдачи)

22.03.2018 г. (дата выдачи)

Мною, зам. начальника отдела санитарного надзора по Курской области, Мартыновой Л.Л.

(должность, фамилия и инициалы должностного лица (полностью))

при проведении плановой проверки Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов №28». (г.Курск, ул. Широкая, д.2)
(указать форму проверки) (указать наименование объекта,

ИНН 4630014151 ОГРН 1024600094800)

адрес, сведения о государственной регистрации и регистрировавшем органе)

выявлены нарушения (нормы обязательных требований, которые были нарушены)

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические
требования к ПЭВМ и оргтехнике»; СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные
бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды.
Контроль качества».

С целью устранения выявленных нарушений, на основании ст. ст. 16, 17 Федерального
закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».

ПРЕДПИСЫВАЮ: (указать, какие именно нарушения устраняются, срок их исполнения)

1. Обеспечить проведение работ по устранению нарушений, в том числе по выполнению следующих мероприятий:
-приобрести резервный источник водоснабжения,
-создать условия для организованного просушивания посуды в соответствии с санитарными правилами;
-провести текущий ремонт помещений отделочные работы по отделке стен и потолков в цехах. Срок: до 15 мая 2018 г
2. Провести ремонт кровли здания, устранить повреждения, в том числе здания бассейна, текущие ремонты в местах повреждения отделочных работ в компьютерном классе (кабинет №28), в бассейне, переоборудованном в спортивном зале, в процедурной медблока. Срок: до 15.08.2018 г.
3. В учебных кабинетах отделить и заменить изношенную обоями, заменить на материалы, допускающие влажную уборку и дезинфекцию. Срок: до 15.08.2018 г.
4. Заменить поврежденный линолеум. Срок: до 15.08.2018 г.
5. Комплектование классных журналов с учетом возможности размещения ученических мест в соответствии с требованиями СанПиН на 1 место. Срок: до 15.08.2018 г..

6. Выполнить инвентаризацию по типоразмерам и маркировку всей учебной мебели. Исключить использование разномаркированной, немаркированной мебели. Срок: до 15.08.2018 г.
 7. Приобрести учебную мебель недостающих типоразмеров. Провести подбор мебели по росту обучающихся. Срок: до 15.08.2018 г.
 8. Приобрести термометры для измерения температуры воздуха во всех классах. Срок: до 15.08.2018 г.
 9. Произвести замену остова белья, изготовленного из составных полотен. Срок: до 15.08.2018 г.
 10. Проводить регулярное проведение физкультурно-рекреационных мероприятий во время уроков и классов – на переменах. Срок: с получением предписания постоянно.
 11. Обеспечить контроль выполнения возрастных норм потребления продуктов по ведомости контроля рациона. Срок: до 15.08.2018 г.:
 12. Упорядочить организацию питьевого режима в школе через питьевые фонтанчики или с использованием бутылочного режима. Срок: до 15.08.2018 г..
 13. Обеспечить наличие в туалетах антисептических полотенец. Срок: с получением предписания постоянно.
 14. Заменить поврежденные спортивные маты. Срок: 15.08.2018 г. Обеспечить обработку спортивной площадки мыльно-содовым раствором. Срок: с получением предписания постоянно.
 15. Установить медицинский контроль за организацией и качеством питания в объеме, предусмотренном действующим санитарным законодательством (контроль закладки продуктов по меню, контроль выполнения возрастных норм потребления продуктов и др.). Срок: с получением предписания постоянно.
 - ✓16. Установить расходомеры для измерения объемов свежей и рециркуляционной воды. Срок: до 15.08.2018 г.
 17. Организовать проведение мероприятий по культуре с обучающимися, отнесенными к специальной медицинской группе. Срок: до 15.08.2018 г.
 - ✓18. Обеспечить технологический контроль, в том числе эксплуатацию фильтров, в соответствии с проектом. Срок: с получением предписания постоянно.
- Информацию об исполнении предписания в письменном виде необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Курской области в срок 15.08.2018 г.. Основание выдачи настоящего предписания: акт проверки №319 от 22.03.2018 г.

Ответственность за выполнение предписаний возлагается на директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» Тарасову Е.Ю. (с углубленным изучением отдельных предметов №28) Тарасову Е.Ю. (должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 10 дней со дня получения акта проверки, в письменной форме возражения должны быть поданы в Управление Роспотребнадзора по Курской области.

Невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание получил _____


(подпись)

Тарасова Е.Ю. .
(фамилия, имя, отчество)

Предписание вручил _____

(должность лица, уполномоченного на выдачу предписания)


(подпись)

Мартынова Л.Л.
(фамилия, имя, отчество)